

JETZT INFORMIEREN

Im Falle einer Covid-19-Infektion ist es vor allem für Risikogruppen wichtig zu wissen, wie man richtig reagiert.

TESTEN

Informieren Sie sich über Testmöglichkeiten und **testen Sie möglichst rasch nach Auftreten von Symptomen oder nach Kontakt mit einer infizierten Person**, um eine Infektion früh zu erkennen.

WISSEN

Informieren Sie sich schon vorab, was Sie im Infektionsfall tun können und klären Sie, ob Sie Risikofaktoren für einen möglichen schweren Verlauf haben.

HANDELN

Bei Krankheitssymptomen sollten Sie so rasch wie möglich einen Covid-19-Test durchführen.

Ist Ihr Test positiv, nehmen Sie sofort telefonisch Kontakt zu Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt auf und klären Sie ab, ob eine zielgerichtete Covid-19-Therapie für Sie in Frage kommt.

ÖSTERREICHISCHE
LUNGENUNION

INFORMIEREN SIE SICH JETZT AUF
LUNGENUNION.AT/COVID-19-THERAPIEN



COVID-19 POSITIV: NICHT WARTEN! ANRUF SCHNELL STARTEN!



WENN SIE RISIKOPATIENT:IN SIND,
RUFEN SIE IHRE ÄRZTIN ODER IHREN ARZT AN!
INFORMIEREN SIE SICH FRÜHZEITIG, OB EINE
ZIELGERICHTETE COVID-19-THERAPIE
FÜR SIE IN FRAGE KOMMT.

ZUSAMMEN MIT



UNTERSTÜTZT VON



Impressum : Österreichische Lungenunion (ZVR 452002182)
1020 Wien, Obere Augartenstraße 26 – 28 | E-Mail: office@lungenunion.at

ÖSTERREICHISCHE
LUNGENUNION

LUNGENUNION.AT/
COVID-19-THERAPIEN

ERHÖHTES RISIKO FÜR SCHWEREN COVID-19-VERLAUF

Es gibt Risikofaktoren*, die einen schweren Verlauf begünstigen können.

GENERELLE RISIKOFAKTOREN



BEISPIELE FÜR VORERKRANKUNGEN



NACH POSITIVEM TEST RASCH HANDELN

Wer zu einer Risikogruppe gehört, sollte in Sachen Test keine Zeit verlieren und im Falle eines positiven Ergebnisses so schnell wie möglich bei der Ärztin oder dem Arzt des Vertrauens anrufen.



Denn es gibt **zielgerichtete Covid-19-Therapien, die das Risiko für einen schweren Verlauf reduzieren können**, wenn sie rasch nach Symptombeginn verabreicht werden.

EMPFEHLUNG

Covid-19-Impfung & die Auffrischungen für alle ab 5 Jahren.


Covid-19-Impfungen senken das Risiko für einen schweren Verlauf sowie für Long Covid.

Die Covid-19-Therapien können unabhängig vom Impfstatus angewendet werden.

Besonders für Menschen, die aufgrund von **Alter, Immunschwäche, Übergewicht (BMI >30), Rauchen oder Vorerkrankungen** zu einer Risikogruppe gehören, kann die Infektion ein ernsthaftes gesundheitliches Risiko darstellen.

POSITIV? ÄRZTIN ODER ARZT ANRUFEN.

Rufen Sie nach Erhalt eines positiven Test-Befundes Ihre Ärztin bzw. Ihren Arzt an, um abzuklären, ob eine Covid-19-Therapie für Sie in Frage kommt.



Wichtig ist, dass Sie schnell handeln und abklären lassen, ob eine zielgerichtete Covid-19-Therapie für Sie in Frage kommt. **Die Entscheidung für eine Verschreibung müssen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt gemeinsam treffen.**

Testen Sie sich – vor allem bei Symptomen – und handeln Sie rasch.

SYMPTOME

Testen Sie sich umgehend, wenn Sie Symptome haben wie z.B.

- **Fieber**
- **Kurzatmigkeit**
- **Husten**
- **Plötzlicher Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns**
- **Halsschmerzen**

* Im Einzelfall ist es eine ärztliche Entscheidung, ob eine Person der Risikogruppe angehört. Bei Fragen wenden Sie sich an die Ärztin bzw. den Arzt Ihres Vertrauens.

Quelle/Risikofaktoren: Wenisch Ch., Antivirale Therapie – COVID-19: Grundlagen und Risikofaktoren, ÖGAM (2022).